

Date du signalement : --/--/----

N° : -----/-----/-----/-----
année/n° département concerné/n° ordinal du vétérinaire ou à défaut n° LDA/n° série

Tableaux Annexe I

FICHE DE SIGNALEMENT ET DE COMMÉMORATIFS EN SANTÉ ANIMALE

Établie par : (Nom du vétérinaire) Téléphone : ----- Vétérinaire sanitaire du site suspect oui non

Destinataires de la fiche (précisez) : DD(CS)PP LDA LNR Autres :

ORIGINE SIGNALEMENT	Élevage identifié : oui non, si oui : Identifiant (ex. EDE, SIRET, INUAV) :	Km parcourus :
	Nom/raison sociale	Commune :
		Puissance fiscale du véhicule :
		Téléphone :

MOTIF SIGNALEMENT	Espèce(s) concernée(s) :
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MALADIE : Fièvre aphteuse Dermatose nodulaire contagieuse Fièvre catarrhale ovine Autre (précisez) : ➤ SYNDROMES/SYMPTOMES/LESIONS (à décrire) :

RECENSEMENT <i>renseigner une ligne par espèce (ajouter des lignes si nécessaire)</i>	Espèce/catégorie	Effectif total	Malades	Morts	Date des 1 ^{ers} symptômes

Date de prélèvement : ___/___/_____

Animal				Prélèvements		Analyses demandées	
Identifiant animal	État ¹	Espèce	Âge	Statut vaccinal	Numéro(s) de prélèvement		Type de prélèvement ²
Ex : animal FR0012345678	M	bovine	24 mois	RAS	1	Sang (tube EDTA)	PCR

¹ S (sain), M (malade) ou C (cadavre) ² Sang tube sec, Sang tube EDTA, Rate, Encéphale, etc.

Date d'envoi : ___/___/_____

Laboratoire destinataire :

A

Cachet

Date de prélèvement : ___/___/_____

La fiche est transmise directement ou par fax, mel, scan ou photo à la DD(CS)PP du département du site suspect pour la prise en charge du signalement. La DD(CS)PP vous contactera pour la conduire à tenir et le recueil d'informations complémentaires ; caractéristiques du site et des activités, espèces présentes, atteintes, niveau et sévérité, ...

Une copie de cette fiche, préalablement protégée, doit accompagner les prélèvements et être placée entre l'emballage secondaire et l'emballage extérieur. Le laboratoire doit être averti de l'expédition des prélèvements.

Tableaux annexe I (suite) - Suspicion fièvre catarrhale ovine (FCO)

Type de signes cliniques	<u>Détail des signes cliniques observés</u> Espèce : Date d'apparition des symptômes :/...../..... Numéro EDE : Numéros des animaux prélevés :	Nombre d'animaux touchés par ce type de signe clinique
SIGNES CLINIQUES CHEZ LES ANIMAUX ADULTES		
Généraux	Abattement, dépression	<input type="checkbox"/>
	Diminution de la production laitière	<input type="checkbox"/>
	Chute de l'appétit, anorexie	<input type="checkbox"/>
	Prostration, incapacité à se lever	<input type="checkbox"/>
	Perte de poids / Fonte musculaire	<input type="checkbox"/>
	Tachypnée, dyspnée, respiration bruyante	<input type="checkbox"/>
	Hyperthermie	<input type="checkbox"/>
Membres	Raideur des membres	<input type="checkbox"/>
	Boiterie	<input type="checkbox"/>
	Œdème et/ou congestion bourrelets coronaires	<input type="checkbox"/>
	Œdème pâturons, boulet, canon, carpe/jarret	<input type="checkbox"/>
Tête	Congestion du mufle	<input type="checkbox"/>
	Erosions/ulcères/croûtes sur le mufle ou muqueuse nasale	<input type="checkbox"/>
	Congestion de la muqueuse buccale	<input type="checkbox"/>
	Erosions/ulcères de la muqueuse buccale	<input type="checkbox"/>
	Œdème de la langue	<input type="checkbox"/>
	Jetage nasal	<input type="checkbox"/>
	Ptyalisme	<input type="checkbox"/>
	Cyanose de la langue	<input type="checkbox"/>
	Œdème face/inter-mandibulaire/mufle	<input type="checkbox"/>
	Conjonctivite, larmolement	<input type="checkbox"/>
Mamelle / vulve	Congestion trayons, mamelle	<input type="checkbox"/>
	Erosions/ulcères/croûtes trayons, mamelle	<input type="checkbox"/>
	Erosions/ulcères vulve	<input type="checkbox"/>
SIGNES CLINIQUES CHEZ LES JEUNES ANIMAUX		
Veaux ou précisez :	cécité	<input type="checkbox"/>
	Symptômes nerveux, paralysie, opisthotonos	<input type="checkbox"/>
	Chétifs, morts-nés, prématurés	<input type="checkbox"/>
	Autres :	<input type="checkbox"/>
Autres	Préciser :	<input type="checkbox"/>
Avortements	<ul style="list-style-type: none"> ● Nombre d'avortements ou vélages prématurés depuis l'apparition des symptômes : (sur Nombre de mise bas sur la même période : 	<input type="checkbox"/>
Diagnostic différentiel Fièvre Aphteuse	<ul style="list-style-type: none"> ● Présence de vésicules ? Oui / Non ● Ptyalisme + ulcères ? Oui / Non 	<input type="checkbox"/>

Cocher la case si le signe est observé



ANNEXE I : Signes cliniques à rechercher sur des animaux suspects de FCO - fiche de signalement et commémoratifs (3 pages à compléter)

CAS SUSPECT (CLINIQUE)

Considérant le caractère non-pathognomonique de ces signes, l'association d'au moins deux des signes cliniques répertoriés par espèces est considérée comme **signe d'appel de la FCO**. Les commémoratifs ainsi que la liste exhaustive des signes cliniques devra être répertorié par le vétérinaire (tableau - ANNEXE I).

Ovins (une association de ces signes cliniques)

- Œdème de la face/mufle/inter-mandibulaire
- Conjonctivite/Larmolement
- Jetage nasal
- Erosions/ulcères/croûtes sur le mufle
- Œdème/cyanose de la langue
- Hyper-salivation
- Œdème et/ou congestion des bourrelets coronaires associés à une boiterie
- Raideur des membres
- Erosions/ulcères/croûtes/pétéchies au niveau de la mamelle
- Perte de laine

Bovins (une association de ces signes cliniques)

- Conjonctive/larmolement/yeux exorbités
- Œdème péri-oculaire
- Jetage nasal
- Erosions/ulcères/croûtes sur le mufle
- Congestion ou pétéchies sur le mufle
- Congestion des lèvres/de la muqueuse buccale
- Œdème et/ou congestion des bourrelets coronaires associés à une boiterie
- Œdème pâturons, boulet, canon, carpe/jarret
- Erosions/ulcères/croûtes/pétéchies au niveau de la mamelle

Caprins (une association de ces signes cliniques)

- Œdème de la face
- Jetage nasal
- Langue cyanosée
- Hyper-salivation
- Raideur des membres/boiterie